


















Wykaz znaków *projektowanych* użytych do oznakowania drogi gminnej nr 116287L łączących drogę powiatową nr 3241L z drogą gminną nr 110718L

Lp.	Kategoria znaku	Symbol	Treść znaku status	Liczba [szt]	Wielkość	Lokalizacja km roboczo-strona
1	Droga gminna nr 116287L Znaki ostrzegawcze	<ul style="list-style-type: none"> • A-6a  	<p>„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach” - <i>projektowany</i></p>	4	mały a=750 mm	0+281,06 - P 0+586,06 - L 0+830,72 - P 1+135,47 - L
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ A-7  	<p>„Ustąp pierwszeństwa przejazdu”; w km 0+200 z tabliczką T-1 "200m" - <i>projektowany</i></p>	4	średni a=900 mm	<p>- przed skrzyż. z dp nr 3241L - L 1) z tabl. T-6c 0+030,40 2) z tabl. T-1 0+160,40</p> <p>- przed skrzyż. z dg 110718L - P 1) z tabl. T-1 1+273,72 2) 1+403,72</p>
2	Znaki kierunku i miejscowości	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E-2a  	<p>„drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni” - <i>projektowany</i></p>	1		w odl. 50 m przed skrzyż. z dp nr 3241L - L 0+060,40
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ E-2a  	<p>„drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni” - <i>projektowany</i></p>	1		w odl. 50 m przed skrzyż. z dg nr 110718L - P 1+403,72
3	Tabliczki do znaków drogowych	<ul style="list-style-type: none"> ♦ T-6c  	<p>„tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej) - <i>projektowana</i></p>	1	600x600	do znaku A-7 przed skrzyż. z dp 3241L 0+030,40 - L

		♦ T-1 	Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego <i>- projektowana</i>	2	600x250	do znaku A-7 1) 0+160,40 - L 2) 1+273,72 - P

Lp.	Kategoria znaku	Symbol	Treść znaku status	Liczba [szt]	Wielkość	Lokalizacja km roboczo-strona
1	Droga gminna nr 116382L Znaki ostrzegawcze	• A-7 	„Ustąp pierwszeństwa przejazdu” <i>- projektowany</i>	2	średni a=900 mm	10 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116287; P
1.1	Droga gminna nr 116383L	• A-7 	„Ustąp pierwszeństwa przejazdu” <i>- projektowany</i>	2	średni a=900 mm	10 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116287; P
1.2	Droga gminna nr 110718L	• A-6b 	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony” <i>- projektowany</i>	1	mały a=750 mm	150 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116287 od strony Stanisławki; P
		• A-6c 	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony” <i>- projektowany</i>	1	mały a=750 mm	150 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116287 od strony Horyszowa Polskiego; P
1.3	Droga powiatowa nr 3241L Znaki informacyjne	• A-6b 	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony” z tabliczką T-6 <i>- projektowany</i>	1	mały a=750 mm	55 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116287 od strony Sitna; - P
		• A-6c 	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony” z tabliczką T-6 <i>- projektowany</i>	1	mały a=750 mm	150 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116287 od strony m. Rozdoły; - L

2	Znaki kierunku i miejscowości					
		E-4 	Drogowskaz w kształcie strzały <i>- projektowany</i>	1 obustronny		w rejonie skrzyżowania z dg 116287L - L
3	Tabliczki do znaków drogowych					
		◆ T-6c 	Przebieg drogi z pierwszeństwem <i>- projektowana</i>	1	600x600	do znaku A-6b przed skrzyż. z dg 116287L w odl. 55 m - P
		◆ T-6c 	Przebieg drogi z pierwszeństwem <i>- projektowana</i>	1	600x600	do znaku A-6c przed skrzyż. z dg 110287L w odl. 150 m - L
4	Elementy zabezpieczenia ruchu					
		◆ U-3d 	tablica prowadząca ciągła w lewo <i>- projektowana</i>	1	l = 2,40	w rejonie skrzyżowania z dg 116287L
		◆ U-3c 	tablica prowadząca ciągła w prawo <i>- projektowana</i>	1	l = 2,40	

oznaczenia skrótów:

- dg - droga gminna
- dp - droga powiatowa