


ZBROJENIE WIĘNCÓW
1:20

Wieniec WS2




Zestawienie stali – zbrojenie wieńców


Lp.	Oznaczenie	Liczba sztuk			Długość [m]	Ciężar		
		φ 6	#10	#12		1 mb	1 szt.	ogółem
1	-				0,98	0,62	0,6076	2,43
2	1		4		1,02	0,62	0,6324	2,53
3	2		4		1,09	0,62	0,6758	2,70
4	3		4		1,06	0,62	0,6572	2,63
5	4			4	5,59	0,89	4,9751	39,80
6	5			8	5,67	0,89	5,0463	40,37
7	6			8	11,14	0,89	9,9146	79,32
8	7			8	0,94	0,22	0,2068	40,48
9	8	184						
Suma								210,26

Beton konstrukcyjny B20 (C16/20)
Stal # A-IIIIN (RB 500W)
Stal φ A-I (St3S)

Klasa ekspozycji: XC1
Otulenie zbrojenia: 20 mm

Wieniec WS1
1:10



 <div>INŻ. BUD. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE ul. WIRA BARTOSZEWSKIEGO 16/5, BIŁGORAJ 23-400 BIŁGORAJ tel. 510-470-464, e-mail: inzbud.biuro@gmail.com</div>			
Nazwa i adres obiektu:	Świetlica wiejska dz. nr 257/5, 257/9 Kornelówka gmina Sitno	Branża:	KONSTRUKCYJNA
Inwestor:	Gmina Sitno Sitno 73, 22-424	Data:	Październik 2022
Przedmiot rysunku:	ZBROJENIE WIĘNCÓW	Skala:	1:20
Projektant:	mgr inż. Robert Adamek upr. LUB/0111/P00K/13	Podpis:	K 4
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian Kiebasa upr. LUB/0134/P00K/11	Podpis:	