


Kasa drogi - D  
Prędkość projektowa - 30 km/h  
Kategoria ruchu - KR1  
Obciążenie - 80 kN/oś  
Poziom wód gruntowych - zwierciadło poniżej 2,00 m  
pod poziomem terenu


Przekroje normalne 1-2  
drogi gminnej nr 116278L  
km rob. 0+000 - 0+583,90  
Skala 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY 1-2  
DROGI GMINNEJ  
NR 116278L W OBRĘBIE  
CZEŚNIKI KOLONIA\_2.0003  
- przebudowa -  
km 0+000 - 0+583,90  
Skala 1:50

Przekrój 1 - w km 0+000 - 0+083,70  
0+171,90 - 0+251,70  
0+363,60 - 0+436  
0+483 - 0+583,90



Przekrój 2 - w km 0+083,70 - 0+116,65  
0+436 - 0+483




Zamawiający:	Gmina Sitno Sitno 73	skala:	1:50
Obiekt:	Droga gminna nr 116278L dług. 583,90 m	stadium:	PB
Treść rysunku:	Przekrój normalny 1-2	data:	03.2022
Projektant:	inż. W. Mielniczuk	podpis	branża:
Nr uprawnień:	UAN-II-8387/34/88		drogowa
			Nr rys.: 3.1.

Kasa drogi - D  
Prędkość projektowa - 30 km/h  
Kategoria ruchu - KR1  
Obciążenie - 80 kN/oś  
Poziom wód gruntowych - zwierciadło poniżej 2,00 m  
pod poziomem terenu


Przekroje normalne  
odcinka drogi gminnej nr 116278L  
km rob. 0+000 - 0+583,90  
Skala 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY 3-4  
DROGI GMINNEJ  
NR 116278L W OBRĘBIE  
CZEŚNIKI KOLONIA\_2.0003  
- *przebudowa* -  
km 0+000 - 0+583,90  
Skala 1:50

Przekrój 3 - w km 0+116,65 - 0+135,60  
0+273,30 - 0+363,60



Przekrój 4 - w km 0+135,60 - 0+171,90  
0+251,70 - 0+27330




Zamawiający:	Gmina Sitno Sitno 73	skala:	1:50
Obiekt:	Droga gminna nr 116278L dług. 583,90 m	stadium:	PB
Treść rysunku:	Przekrój normalny 3-4	data:	03.2022
Projektant:	inż. W. Mielniczuk	podpis	branza:
Nr uprawnień:	UAN-II-8387/34/88 LOIIB nr ewid. LUB/BD/2860/01	drogowa	
	Upr. Nr UAN-II-8387/34/88 LOIIB nr ewid. LUB/BD/2860/01	Nr rys.: 3-2.	

Kasa drogi - D  
Prędkość projektowa - 30 km/h  
Kategoria ruchu - KR1  
Obciążenie - 80 kN/oś  
Poziom wód gruntowych - zwierciadło poniżej 2,00 m pod poziomem terenu

Przekrój konstrukcyjny  
drogi gminnej nr 116278L  
w obrębie Cześniki Kolonia  
w km 0+000 - 0+583,90  
Skala 1:10

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
DROGI GMINNEJ  
NR 116278L W OBRĘBIE  
CZEŚNIKI KOLONIA\_2.0003  
- przebudowa -  
km 0+000 - 0+583,90  
Skala 1:50



Projektowana receptura mieszanki dla wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- 1. Cement CEM I 32,5R - 9%
- 2. Frakcja piaskowa 0,05 - 2 mm - 51%
- 3. Frakcja żwirowa 2 - 20 mm - 25%
- 4. Frakcja pyłowa 0,002 - 0,05 mm - 11%
- 5. Frakcja ilowa <0,002 mm - 4%

- 1 - warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego BA w ilości 125 kg/m<sup>2</sup> (po uprzednim skropieniu podbudowy asfaltem)

Wymagania techniczne  
- WT 2 2010 GDDKiA
- 2 - warstwa wyrównawcza podbudowy zasadniczej średniej grubości 5 cm z kruszywa 0 - 31,5 mm (dla uniknięcia powstawania spękań odbitych)

Polskie Normy  
- PN-S-96012:1997
- 3 - podbudowa zasadnicza grubości 16 cm z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m<sup>2</sup> (9%) Rm=5 MPa

- PN-S-96012:1997
- 4 - warstwa odsączająca grubości 20 cm z piasku stabilizowana mechanicznie

- PN-B-11113
- 5 - warstwa grubości 10 cm z kruszywa łamanego 0 - 63,5 mm jako wzmocnienie poboczny gruntowych

- PN-S-96012:1997

Zamawiający:	Gmina Sitno Sitno 73	skala:	1:10
Obiekt:	Droga gminna nr 116278L - przebudowa	stadium:	PB
Treść rysunku:	Przekrój konstrukcyjny	data:	03.2022
Projektant:	inż. W. Mielniczuk	podpis	branża:
Nr uprawnień:	UAN-II-8387/34/88		drogowa
Sprawdzający:	inż. WITOLD MIELNICZUK	Nr rys.:	3.3.
Nr uprawnień:	Upr. Nr UAN-II-8387/34/88 LOUB or ewid. 117B-88/2860/01		