

















**Wykaz znaków projektowanych użytych do oznakowania drogi gminnej nr 116278L łączących drogę powiatową nr 3271L z drogą gminną nr 110725L**

Lp.	Kategoria znaku	Symbol	Treść znaku status	Liczba [szt]	Wielkość	Lokalizacja km roboczo-strona
1	Droga gminna nr 116278L  Znaki ostrzegawcze	<div> <div>■ A-7</div>  </div>	<p>„Ustąp pierwszeństwa przejazdu”; w km 0+150 z tabliczką T-1 "150m"</p> <p>- projektowany</p>	4	średni a=900 mm	<p>- przed skrzyż. z dp nr 3271L - L</p> <p>1) 0+020</p> <p>2) z tabl. T-1 0+150</p> <p>- przed skrzyż. z dg 110725L - P</p> <p>1) z tabl. T-1 0+427</p> <p>2) 0+557 z tabl. T-6c</p>
2	Znaki kierunku i miejscowości	<div> <div>■ E-2a</div>  </div> <div> <div>■ E-2a</div>  </div>	<p>„drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni”</p> <p>- projektowany</p> <p>„drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni”</p> <p>- projektowany</p>	1		<p>w odl. 50 m przed skrzyż. z dp nr 3271L – L 0+052</p> <p>w odl. 50 m przed skrzyż. z dg nr 110725L – P 0+527</p>
3	Tabliczki do znaków drogowych	<div> <div>◆ T-6c</div>  </div> <div> <div>◆ T-1</div>  </div>	<p>„tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)</p> <p>- projektowana</p> <p>Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego</p> <p>- projektowana</p>	1	600x600	<p>do znaku A-7 przed skrzyż. z dp 3241L 0+030,40 - L</p> <p>do znaku A-7</p> <p>1) 0+427 -L</p> <p>2) 0+152 - P</p>

Lp.	Kategoria znaku	Symbol	Treść znaku status	Liczba [szt]	Wielkość	Lokalizacja km roboczo-strona
I	Pozostałe drogi  Znaki ostrzegawcze					
1	Droga gminna nr 110725L					
1.1		<ul style="list-style-type: none"> <li>A-6b</li> </ul> 	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony” z tabliczką T-6a <i>- projektowany</i>	1	średni a=900 mm	150 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116278 od strony końca zabudowy; P
1.2		<ul style="list-style-type: none"> <li>A-6c</li> </ul> 	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony” z tabliczką T-6a <i>- projektowany</i>	1	mały a=750 mm	150 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116278 od strony m. Cześniki; P
2	Droga powiatowa nr 3241L					
2.1		<ul style="list-style-type: none"> <li>A-6b</li> </ul> 	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony” <i>- projektowany</i>	1	mały a=750 mm	150 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116278 od strony m. Cześniki; - P
2.2		<ul style="list-style-type: none"> <li>A-6c</li> </ul> 	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony” <i>- projektowany</i>	1	mały a=750 mm	150 m przed skrzyżowaniem z dg nr 116278 od strony m. Kotlice; - L

Lp.	Kategoria znaku	Symbol	Treść znaku status	Liczba [szt]	Wielkość	Lokalizacja km roboczo-strona
II	<u>Tabliczki do znaków drogowych</u>					
1	Droga gminna nr <b>110725L</b>	◆ T-6a 	Przebieg drogi z pierwszeństwem <i>- projektowana</i>	1	600x600	do znaku A-6b przed skrzyż. z dg 116278L w odl. 150 m - P
2.1	Droga gminna nr <b>116278L</b>	◆ T-6a 	Przebieg drogi z pierwszeństwem <i>- projektowana</i>	1	600x600	do znaku A-6c przed skrzyż. z dg 110278L w odl. 150 m - L
2.2		◆ T-6a 	Przebieg drogi podporządkowanej <i>- projektowana</i>	1	600x600	do znaku A-7 przed skrzyż. z dg 110725L w odl. 20 m - P
III	<u>Elementy zabezpieczenia ruchu</u>					
1	Droga gminna nr <b>110725L</b>	◆ U-3d 	tablica prowadząca ciągła w lewo <i>- projektowana</i>	1	l = 2,40	w rejonie skrzyżowania z dg 116278L
2.2		◆ U-3c 	tablica prowadząca ciągła w prawo <i>- projektowana</i>	1	l = 2,40	
2	Droga powiatowa nr <b>3271L</b>	◆ U-3d 	tablica prowadząca ciągła w lewo <i>- projektowana</i>	1	l = 2,40	skrzyżowania z dg 116278L
2.2		◆ U-3c 	tablica prowadząca ciągła w prawo <i>- projektowana</i>	1	l = 2,40	

oznaczenia skrótów: - dg - droga gminna; dp - droga powiatowa

